

Характеристика об'єкта бюджетної сфери

Табл. 1

№ п/п	Назва показників	Одиниці виміру	Показники		
1	Назва суб'єкта	"Центральна міська лікарня"			
2	Назва об'єкта	Будівля поліклініки			
3	Адреса	м.Торецьк, вул.Центральна,55			
4	Рік забудови	1956			
5	Будівельний об'єм будівлі	куб.м.	8444,0		
6	Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горіщ, ганків)	кв. м.	1588,95		
7	Кількість персоналу (що розміщується в будівлі)	чол	154		
8	Кількість середньорічна в будівлі :		356328		
а	дітей (дитячі садки)	чол	0		
б	слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ)	чол	0		
в	відвідувачів (поліклініки)	чол	356328		
г	хворих (лікарні)	чол			
9	Теплозабезпечення:				
а	централізоване тепlopостачання	наявність	так		
б	власна газова котельня	наявність	ні		
в	власна твердопаливна котельня	наявність	ні		
10	Наявність індивідуального теплового пункту	наявність	ні		
11	Забезпечення гарячою водою	наявність	від бойлерів електричних		
12	Наявність приладів обліку теплової енергії	наявність	так		
13	Наявність приладів обліку газу	наявність	ні		
14	Наявність приладів обліку електричної енергії	наявність	ні		
15	Наявність приладів обліку холодної води	наявність	ні		
16	Наявність приладів обліку гарячої води	наявність	відсутній		
17	Наявність власної їдальні	наявність	ні		
18	Наявність припливної вентиляції	наявність	відсутня		
			2013	2014	2015
19	Режим роботи, діб на рік		303	303	303
20	Режим роботи, годин на добу		12	12	12
21	Споживання теплової енергії (загальне)	Гкал	156,9282	166,7693	136,0224
22	Споживання теплової енергії (тільки опалення)	Гкал	156,9282	166,7693	136,0224
23	Споживання гарячої води		0	0	0
24	Покази лічильника газу	куб.м.	0	0	0
25	Покази лічильника електричної енергії	кВт*год	71174	67093,25	49790
26	Покази лічильника холодної води	куб.м.	2022,22	1107,35	1385,49
27	Списано твердого палива (товарна накладна)	тонн	0	0	0

- прилад обліку холодної води встановлено на вводі системи водопостачання;
- прилад обліку електричної енергії встановлен в ТП (тобто до одного лічильника приєднані декілька будівель).